

# 速効性の高い亜リン酸の働きで 軟弱徒長、台風や豪雨の予防に!!!

## 亜リン酸+カリ ホストopp



亜リン酸の効果で発根促進、低日照時の品質向上が期待できる

**使用方法:**育苗期は1000倍希釈で散布、またはドブ漬け。  
本圃使用時は1000倍希釈で7~10日毎に葉面散布



対照区      ホストopp施用区

## 亜リン酸+カルシウム ホスカル



カルシウムの働きで植物をがっしり作りながら石灰欠予防。  
欠乏症を起こしやすいカルシウムは葉から効果的に吸わせる!

**使用方法:**1000倍希釈で7~10日毎に葉面散布



カルシウム欠乏の例 (チップバーン)

※酸性肥料のため、石灰・アルカリ系資材・薬品との混用はできません。

お問い合わせはお近くの営業所、販売店までお願いいたします。



豊かさ実る、タネを。  
**トヨタネ株式会社**

本社：豊橋市向草間町北新切 12-1 / 〒441-8517  
TEL(0532)45-4137 (代) FAX(0532)45-4494  
HP <http://www.toyotane.co.jp> E-mail: [info@toyotane.co.jp](mailto:info@toyotane.co.jp)

店 舗：豊橋市向草間町北新切 12-1  
豊橋営業所：豊橋市向草間町北新切 12-1  
豊川営業所：豊川市大堀町 323-1  
渥美営業所：田原市古田町エゲノ前 138-1  
田原営業所：田原市野田町長田 56-1

TEL(0532)46-3709  
TEL(0532)46-3500  
TEL(0533)84-7331  
TEL(0531)33-0231  
TEL(0531)25-1011

安城営業所：安城市大山町一丁目 3-9      TEL(0566)74-0231  
松阪営業所：三重県多気郡明和町金剛坂 812-33      TEL(0596)52-7722  
浜松営業所：浜松市北区細江町中川不動平 7172-150      TEL(053)527-2330  
浜岡営業所：御前崎市佐倉 2977-1      TEL(0537)86-7161  
静岡営業所：静岡市駿河区高松一丁目 4-7      TEL(054)237-7782

ホウ酸欠乏  
対策に!!

生理障害を効果の速い高機能液肥で予防!!

キャベツ、ブロッコリーのホウ素欠、  
かさぶた、空洞症対策に

2価鉄+ホウ素他総合微量元素剤

# 鉄力あくあF14

- ・ホウ素は畑に入れても吸収されにくい
- ・ホウ素は窒素過多などで吸収されにくい
- ・ホウ素は植物体内を移動しにくい

⇒だから液肥での施用がおすすめなんです!

## 使用方法

育苗期は5000倍希釈で灌水。

定植直前に1000倍ドブ漬け。

本圃使用時は5000倍希釈で10日に1回葉面散布。



## キャベツ、ブロッコリーにおけるホウ素、カルシウム等微量元素不足の症例



通常区

施用区



通常区

施用区

※酸性肥料のため、石灰・アルカリ系資材・薬品との混用はできません。



豊かさ実る、タネを。  
トヨタネ株式会社

ToyoTane