

【主要薬剤・作物別混用事例集】

※必ずお読みください

1. この混用事例集は、使用者が混用する際の目安となるように、効果・薬害等の試験例・使用事例を参考にとりまとめたものであり、相手剤の登録を保証するものではない。なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読む。混用相手剤の作物適用が削除になっている場合があるので最新の登録内容を順守する。
2. この混用事例集は、混用した希釀液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. この混用事例集は、登録の範囲の希釀濃度(航空防除・スプリンクラーなどの高濃度少量散布は除く)で、できるだけ速やかに散布を完了することを前提として作成した。
5. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の判定はあくまでも混用を前提とし、単用による薬害は反映させていない。
6. 塩基性塩化銅水和剤などのように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
7. 単用で皮ふかぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮ふかぶれをさらに助長することがあるので注意する。
8. 有機リン剤どうしの混用は急性毒性が増加する場合があるので注意が必要である。
9. 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤を混用する場合は原則として次による。まず乳剤の希釀液を調製し、ついで水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用液を調製する。少量の水に乳剤と水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加えて練ってから希釀する方法はさける。
10. フロアブル剤と水和剤を混用する場合は、まずフロアブル剤の希釀液を調製し、ついで水和剤を加えて混用液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釀することはさける。
11. 水和剤あるいはフロアブル剤どうしを混用する場合は、まず1つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釀液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混用溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釀することはさける。乳剤の場合も同様である。
12. 混用に当たっては良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
13. 不明の点は専門の技術者に相談する。

記号の説明

●：混用事例があり問題なかった。

✖：混用できない。

空欄：判定するに足りる知見がない。

その他の記号については各頁下部の記載を確認する。

兼商クプロシールド(フロアブル)

| 作物名 | き ト な ビ キ ブ は だ レ ア に た ね ば か に だ か り も ネ ぶ て し 茶 そ |
|------------------|--|
| 葉剤名 | ゆ マ ト ス ン ツ マ ベ コ リ ー い く さ い ん ス ラ ガ ス ラ ギ ギ よ ん じ ん す つ ご モ ラ い そ |
| アーチクリン水和剤 | ● |
| アーテント水和剤 | ● |
| アクセルフロアブル | ● |
| アクタラ顆粒水溶剤 | ● |
| アグリメック乳剤 | ● |
| アグロスリン水和剤 | ● |
| アグロスリン乳剤 | ● |
| アタプロン乳剤 | ● |
| アディオン水和剤 | ● |
| アディオンフロアブル | ● |
| アディオン乳剤 | ● |
| アドマイヤ顆粒水和剤 | ● |
| アドマイヤー水和剤 | ● |
| アドマイヤークロアブル | ● |
| アニキ乳剤 | ● |
| アファーム乳剤 | ● |
| アファームエクセラ顆粒水和剤 | ● |
| アブロードフロアブル | ● |
| アブロードエースフロアブル | ● |
| アルバリン/スタークル顆粒水和剤 | ● |
| ウララDF | ● |
| エコマイド顆粒水和剤 | ● |
| エクシレルSE | ● |
| エスマルクDF | × |
| エルサン乳剤 | ● |
| エンセダン乳剤 | ● |
| オマイド水和剤 | ● |
| オリオン水和剤 40 | ● |
| オルトラン水和剤 | ● |
| カウンター乳剤 | ● |
| カスクード乳剤 | ● |
| カネマイドフロアブル | ● |
| ガンバ水和剤 | ● |
| キラップフロアブル | ● |
| クリアザールフロアブル | ● |
| グレーシア乳剤 | ● |
| グットアウトWDG | ● |
| コテツフロアブル | ● |
| コルト顆粒水和剤 | ● |
| コロマイド水和剤 | ● |
| コロマイド乳剤 | ● |
| サイアノックス水和剤 | ● |
| サイアノックス乳剤 | ● |
| サイハロン水和剤 | ● |
| サイハロン乳剤 | ● |
| サブリナフロアブル | ● |
| サムコルフロアブル10 | ● |
| サンクリスタイル乳剤 | ● |
| サンマイド水和剤 | ● |
| サンマイドフロアブル | ● |
| ジェイエース水溶剤 | ● |
| スカウトフロアブル | ● |
| スターマイドフロアブル | ● |
| スピノエース顆粒水和剤 | ● |
| スピノエースフロアブル | ● |
| スプラサイド水和剤 | ● |
| スプラサイド乳剤40 | ● |
| スミヂオン水和剤40 | ● |
| スミヂオン乳剤 | ● |
| セフィーナDC | ● |
| ゼンターリ顆粒水和剤 | ● |
| ダイアシン乳剤 | ● |
| ダニエモンフロアブル | ● |
| ダニカット乳剤 | ● |
| ダニゲッターフロアブル | ● |
| ダニコングフロアブル | ● |
| ダニサラバフロアブル | ● |

兼商ケプロシールド(フロアブル)

| 害虫 | | 作物名 | き | ト | な | ビ | キ | は | だ | レ | に | た | ね | ば | か | に | だ | か | り | も | ネ | ふ | て | し | | | |
|------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤名 | | | ゅ | ト | な | ー | ヤ | く | い | ス | に | ま | ね | れ | い | ん | ん | ん | ん | タ | ク | タ | ん | さ | 茶 | そ | |
| ダニトロンフロアブル | | | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ダントン水溶剤 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| チエス顆粒水和剤 | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 兼商チューンアップ顆粒水和剤 | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| ディアナWDG | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| ディアナSC | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| テッパン液剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| テミリン水和剤 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| テルスター水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| テルスター・フロアブル | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 兼商デルフィン顆粒水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| トクチオン乳剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| トランシスフォームフロアブル | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| トルネードフロアブル | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| トルネードエースDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トレボンEW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トレボン・乳剤 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ナ 粘着くん液剤 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ノーモルト乳剤 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ バーマチオン水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| バイスロイド乳剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バダンSG水溶剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハチハチフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハチハチ乳剤 | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バリード顆粒水和剤 | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パロックフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファインセーブフロアブル | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファルコンフロアブル | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニックスフロアブル | | | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フレオフロアブル | | | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フレバンフロアブル5 | | | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペイオFME液剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベジホン乳剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| ベストガード水溶剤 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベネビアOD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホワイトコート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マ マイトコーンフロアブル | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マッチ乳剤 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マトリックフロアブル | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| マブリック水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マブリックEW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マラソン乳剤 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミクロテナポン水和剤85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミルベノック乳剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メビウスフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モスピランSL液剤 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モスピラン顆粒水溶剤 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モスピラン水溶剤 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モベントフロアブル | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤ 兼商ヨーバルフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラ ラーピング水和剤75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラーピングフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ランネット45DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リーズン顆粒水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リーフガード顆粒水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロディー乳剤 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* …凝集のため、ケプロシールドを先に希釈する

◎…使用直前の混用なら問題なかった

兼商ケプロシールド(フロアブル)

| 病害 | | 作物名 | きゅうり | トマト | なす | ビーマン | キャベツ | ブロッコリー | はくさい | レタス | アスパラガス | にら | たまねぎ | ねぎ | ばれいしょ | かんしょ | にんじん | だいこん | かんきつ | りんご | もも | ネクタリン | ぶどう | てんさい | し |
|----|---|-----|------|-----|----|------|------|--------|------|-----|--------|----|------|----|-------|------|------|------|------|-----|----|-------|-----|------|---|
| | | 薬剤名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ア | アグリマイシン100水和剤 アグレブト液剤 アグレブト水和剤 アタッキン水和剤 アフェットフロアブル アミスター10フロアブル アミスター20フロアブル アミスターオブティフロアブル アリエッティ水和剤 アントラコール顆粒水和剤 アンビルフロアブル インダーフロアブル インプレッショングリニア水和剤 エコショット エトフィンフロアブル エムダイファー水和剤 オーソサイド水和剤80 オルフインフロアブル オンラインフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カ | カーゼートP2水和剤 カスミン液剤 カセット水和剤 カナメフロアブル カンタスドライフロアブル カンバネラ水和剤 グリックル水和剤 グリーンダイセンM水和剤 グリーンベンコゼブ水和剤 ゲッター水和剤 ケンジャフロアブル コロナフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サ | サンプロDMフロアブル サンリット水和剤 シグナムWDG ジマンタインセン水和剤 ジャストトイットフロアブル ジャストミート顆粒水和剤 シリバキュアフロアブル スイッチ顆粒水和剤 スクレアフロアブル スコア顆粒水和剤 スターナ水和剤 ストロビードライフロアブル ストロビーフロアブル スマブレンド水和剤 スマレックス水和剤 セイビアーフロアブル20 ゾーベックエンテクタSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タ | ダイアメリットDF ダイナモ顆粒水和剤 ダイパワーワーク ダコニール1000 ダコニールエース ダコレート水和剤 デビュー乳剤 デランフロアブル どさんこスター水和剤 ドーナツフロアブル トップジンM水和剤 トリフロシス水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ナ | ナティーポフロアブル ナリアWDG ネクスターフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ | パスポート顆粒水和剤 パスワード顆粒水和剤 パルミノフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎…使用直前の混用なら問題なかった

兼商クプロシールド(フロアブル)

| 病害 | 作物名 | きゅうり | トマト | なす | ビーマン | キヤベツ | ブロッコリー | はくさい | レタス | アスパラガス | にら | たまねぎ | ねぎ | ばれいしょ | かんじん | にんじん | だいこん | かんきつ | りんご | もも | ネクタリン | ぶどう | てんさい | 茶そ | |
|---------------|-----|------|-----|----|------|------|--------|------|-----|--------|----|------|----|-------|------|------|------|------|-----|----|-------|-----|------|----|--|
| パリダシン液剤5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パレード15フロアブル | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
| パレード20フロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パンショTF顆粒水和剤 | ●* | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビシロックフロアブル | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファンベル顆粒水和剤 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェスティバル水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォリオゴールド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブランダム乳剤25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブリザード水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フリントフロアブル25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルーツセイバーフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルビカフロアブル | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロバティフロアブル | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロボース顆粒水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロンサイドSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペトファイター顆粒水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペフラン液剤25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペルクート水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペルクートフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンコゼブ水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンコゼブフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンレート水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホクガード乳剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホライズンドライフロアブル | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボリオキシンAL水溶剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボリオキシンAL水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボリベリン水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マッチョフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マテリーナ水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マネージDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミギワ20フロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メジャーフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モレスタン水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モンカットフロアブル40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モンセレン顆粒水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライメイフロアブル | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラリー水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラリー乳剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ランマンフロアブル | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リパレックス水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リドミルゴールドMZ水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リライアブルフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リンバー顆粒水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レーパスフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロプラール水和剤 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワークアップフロアブル | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* …凝集のため、クプロシールドを先に希釈する

○…混用で凝集するが、攪拌させれば散布に問題ない