

## チップバーン対策に！

## &lt;&lt;TFカル&gt;&gt;



2月

育苗ハウス  
改修

肥効性に優れたカルシウム肥料です。  
欠乏症がでる前から施肥することで、  
予防・軽減することができます。  
微量要素も配合しています。

## &lt;&lt;ホスカルMK2&gt;&gt;



カルシウムに拮抗する微量元素を  
配合した、“微量要素入り亜リン酸  
カルシウム肥料”です。  
バイオステイミュラント成分も  
配合されています。

## 親株の定植準備はできていますか？

## &lt;&lt;アグリクロール&gt;&gt;

3月  
収穫  
親株定植

水に溶けて強力な酸化作用  
を示す次亜塩素酸溶液となり、  
資材や用水中に残留する  
不純物を分解除去します。  
農業用水の洗浄にも使用可能  
です。

## &lt;&lt;白色点滴チューブ&gt;&gt;



表面温度が上がりにくく、  
チューブによるイチゴの  
ランナー焼けを防止しま  
す。またチューブ内の温  
度上昇も抑え、根への影  
響も少なくなります。

## &lt;&lt;バリカタ&gt;&gt;



肥料成分の「ケイ酸」が植物体を硬く丈夫にし、倒伏しにくい作物を育成します  
表面が硬くなるため、病気や虫などの害を抑制します。

## 暑さ対策もお早めにご検討ください！

## &lt;&lt;エクリプスF4&gt;&gt;

4月  
収穫

夏の強い日差しはしっかり遮光し、  
曇天時には光を取り入れます。  
遮光効果の持続期間は2~4ヶ月です。

## &lt;&lt;トランスパー&gt;&gt;



晴天時は白色で光を遮りますが、雨天  
時は磨りガラスのように半透明になる  
ため光を通します。遮熱効果の持続期  
間は5~7ヶ月です。